



USA Riikliku Julgeolekuagentuuri varjatud operatsioonid

Ajakirjast Nexus aprill/mai 1996

Kohtuasi, mis on esitatud USA Riikliku Julgeolekuagentuuri (NSA) vastu, paljastab hirmutavalt palju erinevaid tehnoloogiaid ja programme, mis on disainitud inimesi kontrollima ja valvama.

**John St Clair Akwei
versus
Riiklik Julgeolekuagentuur
Ft George G. Meade, MD, USA
(Tsiviilhagi 92-0449)**

Järgnev dokument sisaldab tõendeid kohtuprotsessi jaoks, mis algatati USA kohtumajas Washingtonis, DC, John St Clair Akwei poolt Riikliku Julgeolekuagentuuri vastu, Ft George G. Meade, Marylandis (Tsiviilhagi 92-0449). John St Clair Akwei esitleb oma teadmisi NSA struktuurist, riikliku julgeoleku tegevuste patenditud tehnoloogiast ja salaoperatsioonidest üksikisikute jälgimiseks.

1. NSA (RIIKLIKU JULGEOLEKUAGENTUURI) MISSIOON JA SISERIIKLIK LUURETEGEVUS

- Sideluure (COMINT)

Kogu elektroonilise side täielik salastatus USAs ja maailmas, et kindlustada riiklik turvalisus. NSA-l, mis asub Ft Meade Marylandis, on olnud alates 1960-est kõige arenenumad arvutid maailmas. NSA tehnoloogiat on arendatud ja seda on rakendatud erakorratsioonide, akadeemiamailma ja üldsuse eest saladuses hoides.

- Signaalluure (SIGINT)

NSA signaalluure ülesandeks on arendada dekodeerimisprogramm elektromagnetvälja lainete sisse, et saavutada ümbruskonnas juhtmevaba sissetung arvutitesse ja isikute jälitamiseks nende kehas olevate elektrivoolude abil. Luuresignaalid põhinevad faktil, et keskkonnas kõik, milles on elektrivool, on ümbritsetud magnetvooga, mis kiirgab välja elektromagnetvälja laineid. NSA/DoD [kaitse osakond] on välja töötanud patenteeritud digitaalse varustuse, millega saab distantsilt analüüsida kõiki objekte, kas siis inimeste tehtud või orgaanilisi, mis omavad elektrilist aktiivsust.

- Siseriiklik luure (DOMINT)

NSA on salvestanud kõike USA kodanikest. NSA kogub teavet USA kodanike kohta, kes võiks huvi pakkuda mõnele üle 50 000 NSA agendist (HUMINT). Need agendid on volitatud täitevvõimu korraldusega luurama ükskõik kelle järgi. NSA-l on alaline riiklik julgeolek terrorismivastaste seirevõrgustike kohtades. Selline valvevõrk on täiesti salajane ja varjatud avalikkuse eest.

Üksikisikute jälgimine USAs on lihtsalt ja kulutõhusalt rakendatud NSA elektroonilise seirevõrgustikuga. See võrgustik (DOMINT) katab kogu USA, hõlmab kümneid tuhandeid NSA töötajaid, ja jälgib miljoneid inimesi üheaegselt. Odavad tegutsemise tööriistad on tagatud NSA infotehnoloogiaga, kavandatud minimeerimaks toimingute hindu. NSA töötajad teenivad pool-riiklikel positsioonidel oma üksustes ning käivitavad eesmärgi varjavaid ärisid (katteärisid) ja "seaduslikke" ärisid, et saaks teavitada luureüksust isikutest, keda nad soovivad jälgida. NSA üksuses töötajad on tavaliselt varjatud identiteetidega nagu nt sotsiaaltöötajad, juristid ja ettevõtete omanikud.

- Üksikisikud on vahel jälitatavad sõltumatult tegutseva NSA personali poolt

NSA töötajad saavad kontrollida sadade tuhandete inimeste elu USAs, kasutades NSA siseluure võrgustikku (DOMINT) ning katteettevõtteid. Toiminguid iseseisvalt läbi viies võib nendega minna mõnikord üle õiguspiiride. Pikaajaline kümnete tuhandete teadmatute kodanike kontroll ja sabotaaž NSA organisaatorite poolt on tõenäoline. NSA DOMINT suudab mõrvata USA kodanikke varjatult või läbi viia varjatud psühholoogilise kontrolli toiminguid, põhjustades isikutele diagnoosi – haige vaimne tervis.

KUNSTLIK MÄLU KUSTUTAMINE JA ESILEKUTSUTUD VIGASED TEGEVUSED

ESILEKUTSUTUD MUUTUSED KUULMISE NII KUULMISE SUUNA KUI VALJUSE SUHTES JA MÕNIKORD KA SISUS

ÄKILINE, TALUMATU SÜGELUS SILMALAUGUDE SISEPOOLEL

KUNSTLIK ÕHUKANALITE MÕJUTAMINE, SEALHULGAS VÄLISELT KONTROLLITUD SUNNITUD *KÕNE*

PÕHJUSETA METSIK SÜDAME PERUTAMINE

KAUGELT TEKITATUD ÄGE MITTELOOBELINE SÜGELEMINE, EELISTATULT SÜGAMISEKS KÜNDIMATUTES KOHTADES, SAGELI TÄPSETE VÕI MÄÄRIVATE TÖÖDE AJAL

KUNSTLIK KÄE TÕMBLUS TÄPSETE VÕI MÄÄRIVATE TÖÖDE AJAL, PÕHJUSTADES VIGASTUSI VÕI MAHAPILLAMISI

ERILINE TÄHELEPANU SUGUELUNDITE PIIRKONNALE: SÜGELEMINE, PEALESUNNITUD ORGASM, INTENSIIVNE VALU

TERAV ÜLDINE VALU VÕI KUUMA-NÕELA-TORKEVALU-AISTING SUGAVAL LIHASES

SAMUTI, METSIK TÕMBLUS, MILLELE JÄRGNEB MÕNIKORD LÜHIAEGNE KOOLNUKANGESTUS

RASKESTI KÜÜNITATAV SÜGELEMISE KOHT, PEAL JA ALL, KUS POLE IIAL LÕÖVET, TIHTI ALGAB AISTINGUGA NAGU OLEKS SAANUD KERGE ELEKTRILÕOGI

NÄRVI-KONTROLLI "ESITLUS", PAINUTADES IGA VÄRVAST PEAAEGU 90° ÜLES, ÜKSHAVAL, KESTUSEGA PAARI MINUTI JOOKSUL

MÕTETE SISESTAMINE JA LUGEMINE

UNENÄGEMISE KONTROLLIMINE

KUNSTLIKUD NÄGEMUSED, MÕNED KOOSKÖLAS KEHA LIIKUMISEGA

MIKROLAINE KUULMINE *

"LÄBIPAISTVAD SILMALAUD"

TEHISLIK PINISEMINE

KUNSTLIK LÕUA LIIGUTAMINE JA HAMMASTE PLAGISTAMINE

KUNSTLIK SUURLIHASTE "LIHASVÄRIN" SELJAL

KÄTE TÄPSETE LIIGUTUSTE HALVAMINE, MÕNIKORD ON KOOSKÖLAS KUNSTLIKULT TEKITATUD NÄGEMUSTEGA

*** ESIMENE AVALIKUSTATUD ÕNNESTUNUD INIMHÄÄLE ÜLEKANNE OTSE ELAVA ISIKU KOLJUSSE OLI SOORITATUD DR JOSEPH C. SHARPI POOLT WALTER REED' I SÕJAVÄEUURINGUTE INSTITUUDIS AASTAL **1974****

MUUNDADES HÜPNOTISEERIJAHÄÄLT, KASUTADES SELLEKS MADALAT VAIKSET HELI VÕI SMIRNOVI SIGNAALIMUUNDURI MEETODEID, MIDA KASUTATI LAHESÕJAS - NIIMOODI ON VÕIMALIK ISIKUT HÜPNOTISEERIDA ILMA ISIKU TEADMATA, VARJATULT, JÄTMATA ÜHTEGI TÕENDIT

ÜLDISED TOIMED: OOTAMATU ÜLEKUUMENEMINE, KOGU-KEHA VALU, KUNSTLIK "KOFEINI ÜLEKÜLLASTUSE" UNETUS, VÕIMENDATUD "TAHAKS VEEL VEIDI" MAGAMISE SOOV, VASTUPANDAMATU "TULE SIIA, MINE SINNA" KAMANDAMINE, MIKROLAINE-PÕLETUSED, ELEKTRISOKID.

SAMUTI KOGEVAD SUNNIVIISILISED TESTISIKUD: SAGEDASI SISSEMURDMISI KOJU JA TÖÖLE, KUS RIIDEID, MÕOBLIT, TÖÖPABEREID JA ARVUTIFAILE ŠABOTEERITAKSE, MUUDETAKSE VÕI VARASTATAKSE, MILLE TÕENÄOLISEKS MOTIIVIKS ON PSÜHHOLOOGILISE SÕJAPIDAMISE UURINGUD.

PSÜHHO-ELEKTROONILISE RELVA TOIMED

www.raven1.net

Ülalkirjeldatud sümptomid paljastavad ainult murdosa politsei ja sõjaväeluure agentuuride lakkamatuid kirevaid neuro-elektromagnetilisi lainesagedus-rünnakuid, mõtte-kaugkontrolli eksperimente, käitumuslikke manipuleerimisi ja mõrvu.

2. NSA SISERIIKLIK ELEKTROONILISE VALVE VÕRGUSTIK


Alates 1960-ndate algusest on arvutite maailmas olnud kõige arenenum NSA, Ft Meade's. Teaduslõimurdeid nende arvutite loomiseks on hoitud NSA jaoks. Praegusel ajal on NSA-l nanotehnoloogia arvutid, mis on kaasaja arvutitehnoloogia arengust ees 15 aastat. NSA hangib kogu USA-t hõlmavat infot, kasutades edenenud arvuteid, mis kasutavad tehisintellekti jälgimaks kogu sidet, vahenditest hoolimata, võtmesõnade jaoks, mis peaksid äratama NSA agentide ja/või krüptoloogide tähelepanu. Need arvutid jälgivad kõiki sidevahendeid, millel on saatja ja vastuvõtja väljundid. USA täielik katmine on NSA signaalluure (Signals Intelligence – SIGINT) missiooni tulemus. NSA elektroonilise valve võrgustik põhineb seadmete kärjekujulisel paigutusel, millega saab jälgida kogu elektromagnetvälja spektrit. See seadmestik on välja töötatud, ellu viidud ja salajane samal viisil nagu teised elektroonilise sõjapidamise programmid.

- Signaalluurega kaugelasuva arvuti vusserdamine

NSA hoiab silma peal kõigil personaalarvutitel ja muudel arvutitel, mida müüakse USAs. See on siseluure võrgustiku lahutamatu osa. NSA EMF (elektromagnetvälja) seadmeid saab häälestada raadiolainete väljasaatmisele personaalarvuti trükkplaadilt (samal ajal filtreerides väljasaatmise monitoridest ja võimendi elektriringidest). Raadiosageduste väljasaatmine personaalarvuti trükkplaadilt sisaldab digitaalset informatsiooni personaalarvutist. Kodeeritud raadiosageduste laineid NSA seadmetest saab viia kooskõlla (resoneerida) personaalarvutite ahelatega ja muuta andmeid arvutites. Seega võib NSA saada traadita modem-stiilis sisenemise mistahes arvutisse riigis – järelvalveks või anti-terroristlikuks elektrooniliseks sõdimiseks.

- Elektromagnetväljade tuvastamine inimestel järelevalve eesmärgil

Isiku bioelektrilist välja saab avastada distantsilt, et jälgida isikuid, kus iganes keegi on. NSA krüptoloogid saavad spetsiaalsete elektromagnetvälja seadmetega distantsilt lugeda esilekutsutud potentsiaale (EEG-st). Nad saavad sisse muukida inimese aju seisunditesse ja mõtetesse. Isikud on seega täiesti eemalt jälgitavad. NSA töötajad saavad sisse helistada igasse isikusse riigis elektromagnetvälja luuresignaalide skaneerimise võrgu kaudu ja NSA arvutitega täpselt määratleda isiku asukoha ja jälgida isikut 24 tundi ööpäevas. NSA võib välja noppida ja jälgida ükskõik keda USAs.



3. NSA RAADIOELEKTRONILISE LUURE (SIGINT) KASUTAMINE AJU ELEKTROMAGNETVÄLJA MÕJUTAMISEKS

NSA raadioelektroniline luure (signaalluure) kasutab elektromagnetväljaga aju mõjutamist distantsilt närvide seireks (RNM) ja elektrooniliseks aju sidekanaliks (EBL). Elektromagnetväljaga aju stimuleerimist on arendatud MKULTRA programmi raames 1950ndate algusest, mis sisaldas neuroloogilisi uuringuid kiirguse vallas (mitteioniseeriv elektromagnetväli) ja bioelektrilisi teadusuuringuid ja arendustegevusi. Tulemuseks on salajane tehnoloogia, mis on klassifitseeritud riikliku salaarhiivi järgi kui "kiirgusluure", määratletud kui "teave tahtmatust väljavoolust elektromagnetilistest lainetest keskkonnas, selle alla ei kuulu radioaktiivsus ega tuumaplahvatus". Raadioelektroniline luure (SIGINT) rakendab ja hoiab seda tehnoloogiat salajas samamoodi, nagu muid Ühendriikide valitsuse elektroonilise sõjapidamise programme. NSA jälgib kättesaadavat teavet kõnealuse tehnoloogia kohta ja varjab teadusuuringuid avalikkuse eest. On tehtud ka rahvusvahelisi luure kokkuleppeid, et hoida seda tehnoloogiat salajas.

NSA-l on omandiõigus elektroonikaseadmetele, mis analüüsivad inimeste elektrilist aktiivsust distantsilt. NSA arvuti-sigintatud aju kaardistamisega on võimalik pidevalt jälgida aju kõiki elektrilisi aktiivsusi. NSA salvestab ja dekodeerib isikute (sadade tuhandete inimeste) aju-kaarte riigi julgeoleku eesmärgil. Elektromagnetväljaga aju mõjutamine on salaja kasutusel ka sõjaväe poolt aju-arvuti sidelülina (sõjaväe hävituslennuk, näiteks).

Elektroonilise valve eesmärkidel saab elektrilist aktiivsust aju kõnekeskuses tõlkida/teisendada isiku suusõnalisteks mõteteks. Närvide kaugseirega (RNM) saab saata kodeeritud signaale aju kuulmiskoorikusse, võimaldades häälsidet otse ajuga (mööda minnes kõrvadest). NSA operaatorid saavad kasutada seda salaja, et nõdraks teha


isikuid, simuleerides paranoilisele skisofreeniale iseloomulikke kuulmishallutsinatsioone.

Isikuga ühtegi kontakti omamata saab närvide kaugseire (RNM) abil kaardistada elektrilise aktiivsuse isiku aju nägemis-ajukoorelt ja näidata isiku ajus olevaid pilte videomonitoril. NSA operaatorid näevad, mida järelevalvatava isiku silmad näevad. Võimalik on näha ka nägemismälu. RNMiga saab saata pilte otse visuaalsele ajukoo-rele, mööda minnes silmadest ja optilistest närvidest. NSA operaatorid võivad salaja panna pilte järelevalvatavate isikute aju aju-programmeerimise eesmärgil siis, kui isikud on REM-unes.

- NSA operaatorite võimalused, kasutades närvide kaugseiret (RNMi)

Raadioelektronilise luure võrgustik USAs käivitati 1940te algusest. NSA-1, Ft Meade's, on olemas tohtusuur mõlemapoolne samaaegne traadita RNM süsteem, mida kasutatakse isikute jälgimiseks ja kontaktivabaks kuulmise-nägemise teabe järelevalveks isikute ajudes. See kõik toimub nii, et isikuga pole mingit füüsilist kontakti. RNM on parim valve- ja sise-salaluure meetod. Kõne, 3D (ruumilist) heli ja alateadlikule tajule suunatud heli võib saata kuulmis-ajukoorele isiku aju (kõrvadest mööda minnes) ning nägemis-ajukoorele saab pilte läkitada. RNMiga võib muuta isiku taju, meeleolusid ja mootorika (liigutuste) juhtimist.

Kõne-ajukoore/kuulmis-ajukoore kanal on luureüksuste jaoks muutunud parimaks teabevahetussüsteemiks. RNM (närvide kaugseire) võimaldab täielikku kuulmis-nägemise ajast-ajusse kanalit või aju-arvuti kanalit.




4. RIIKLIKU JULGEOLEKUAGENTUURI (NSA) RAADIOELEKTROONILISE SALALUURE (SIGINT) AJU-SIDEKANALI TEHNOLOOGIA

NSA SIGINT saab kaugjuhtimise teel avastada, tuvastada ja jälgida isiku bioelektrilisi välju.

*** PEA MEELES: SEE OLI
TEOSTATAV JUBA 1974. a!**

Ühtlane toon, lähedal
ülemisele kuulmispiirile;
umbes 15 000 Hz väljund on rohkem või vähem



KUIDAS ON VÕIMALIK HELITUT (MUUNDATUD-FM-HÄÄLEKS) HÜPNOOSI EDASTADA, KASUTADES HÄÄLE SAGEDUSMODULAATORIT GENEREERIMAKS "HÄÄLT" JA SIIS PULSEERIV-MIKROLAINE HÄÄL-SISESTADA-KOLJUSSE DISTANTSILT JA SEDA VARJATULT

<http://www.raven1.net/hypno2s.gif>

21. märts 2000

Ülalkirjeldatu on lihtne neuro-elektromagnetiliste lainesageduslike rünnakute blokk-skeem, mis näitab politsei ja sõjaväeluure agentuuride meetodeid, mida kasutatakse mõtte-kaugkontrolli eksperimentides, käitumisega manipuleerimistes ja mõrvamistes.

NSA SIGINTil on varaline võimalus jälgida eemalt ja mitte-sissetungivalt teavet inimese ajus digitaalse dekodeerimise poolt esilekutsutud potentsiaalide kaudu, mille sagedus on 30-50 Hz ja võimsus 5 millivatti, mida aju kiirgab välja elektromagnetkiirgusena.

Neuronite aktiivsus ajus loob muutuva elektrilise mustri, millel on muutuv magnetvoog. See magnetvoog saadab välja pidevalt 30-50 Hz, 5 millivattilise võimsusega elektromagnetvälja (EMF) laineid. Aju elektromagnetilises kiirguses sisalduvad piigid ja mustrid on nimetatud "esilekutsutud potentsiaalideks". Iga mõte, reaktsioon, mootorika juhtimine, kuulmissündmus ja visuaalne pilt ajus omab vastavat "esilekutsutud potentsiaali" või kogumit "esilekutsutud potentsiaalidest". Elektromagnetvälja kiirgumist ajust saab dekodeerida mõtete, piltide ja helide vooks isiku ajus.

NSA SIGINT kasutab elektromagnetväljaga edastatud aju stimulatsiooni kui sidesüsteemi, et edastada teavet (samuti ka närvisüsteemi teateid) luure töötajatele ja et edastada teavet ka salaoperatsioonide isikute ajju (mitte-tajutaval tasemel).

Aju elektromagnetvälja mõjutamine toimub nii, et saadetakse komplekselt kodeeritud ja impulsiks muudetud elektromagnetilisi signaale, et käivitada kunstlikke potentsiaale (üritusi) ajus, moodustades niiviisi heli- ja kujutispilte aju närviahelates. Aju elektromagnetvälja stimuleerimine võib muuta ka inimese aju-seisundeid ja mõjutada mootorika juhtimist.

Mõlemapoolne samaaegne elektrooniline aju side saavutatakse distantsilt kuulmis-nägemise teabe jälgimisega ning samal ajal edastades heli kuulmis-ajukoorele (mööda minnes kõrvadest) ja edastades ähmaseid pilte nägemise ajukoorele (mööda minnes nägemisnärvidest ja silmadest). Pildid ilmuvad kui ujuvad 2D (tasapinnalised) kinopildid ajus.

Mõlemasuunaline samaaegne elektrooniline aju-side on muutunud CIA/NSA töötajate jaoks parimaks teabevahetussüsteemiks. Närvide kaugseire (RNM, kaugseire bioelektrilisest teabest inimese ajus) on muutunud parimaks järelvalve süsteemiks. Seda kasutab piiratud arv agente USA luure koosluses.


5. [POLE PEALKIRJA ORIGINAALDOLKUMENDIS]

RNM nõuab iga konkreetse aju piirkonna resonantssageduse dekodeerimist. Seda sagedust siis moduleeritakse (lisatakse/muudetakse infot sellel lainel), et peale suruda teave selles konkreetse aju piirkonnas. Sagedused, millele aju erinevad piirkonnad reageerivad, varieeruvad 3 Hz kuni 50 Hz-ni. Selles sagedusalas moduleerib signaale ainult NSA signaalluure (SIGINT). (Vt viimast joonist). Seda moduleeritud teavet saab ajju sisestada erinevate intensiivsustega alates alateadvuse tajule suunatust kuni tajutavale. Iga inimese ajul on ainulaadne kogum bioelektrilisi resonantse/sünkroniseeritud sagedusi. Heli teabe saatmine inimese ajju teise inimese kuulmis-ajukoore sagedusel tulemuseks oleks, et heli teavet ei tajuta.

Hageja sai teada RNMist, olles kahepoolses RNM kontaktis Kinnecome grupiga NSAst, Ft Meade'is.

Nad kasutasid RNM 3D heli suunamist otse ajju, et ahistada hagejat alates oktoobrist 1990 kuni maini 1991.

Alates maist 1991 on neil olnud mõlemapoolne samaaegne RNM side hagejaga ja nad on kasutanud RNMi, et püüda hagejat teha tegutsemisvõimetuks ja takistada hagejat minemast võimude juurde nende tegevuse vastu hagemiseks viimase 12 aasta jooksul. Kinnecome grupil on umbes 100 inimest töötamas 24 tundi ööpäevas Ft Meade'is. Nad on ka aju-kruttinud isikuid, kellega hageja on ühenduses, et hoida hagejat eraldatuna. See on esimene kord üldse, kui eraisikut on ahistatud RNMga ja ta on suutnud kaevata kohtusse NSA töötajad selle luureoperatsiooni meetodi väärkasutuse pärast.



6. NSA TEHNIKAD JA RESSURSID

Isikute kaugseire/jälitamine mistahes kohas, suvalise hoone sees, pidevalt ja kõikjal riigis. Süsteemi kõnealuste operatsioonide odav rakendus võimaldab NSA-l pidevalt spioneerida tuhandete inimeste järgi igas kogukonnas.

- Närvide kaugseire (RNM) seadmed

NSA RNM seadmed loevad eemalt inimese ajus esilekutsutud potentsiaale (EEG-d) jälgitavatel üksikisikutel, ja nende seadmetega saab saata sõnumeid läbi närvisüsteemi, et mõjutada inimeste käitumist. RNMga saab elektrooniliselt identifitseerida üksikisikuid ja jälitada neid kus iganes USAs. See seade on ühendatud võrku ja on kasutatav siseluure operatsioonidel, valitsuse julgeoleku- ja sõjaväebaaside turvamiseks, ning bioelektrilise sõjapidamise juhtudel.

- Jälgijad ja möödakõndijad suurlinnades

Igas piirkonnas töötavad kümned tuhanded isikud kui jälgijad ja naabruskonna töökohtade spioonid (mõnikord tahtmatult), jälitades ja kontrollides isikuid, kes on identifitseeritud NSA töötajate poolt kui varjatud kontrolli all olevad.

Agendid, kes töötavad väljaspool kontoreid, neil on võimalik pidev suhtlemine jälgijatega, kes on jälgimas NSA tuhandete isikute liikumist avalikkuses. NSA agentidel kaugemates kontorites on võimalik koheselt tuvastada (kasutades~RNM) suvalist avalikkuses märgatud isikut, ja kes on kontaktis jälgimise all oleva isikuga.

- Kemikaalide ja uimastite sisestamine elamutesse NSA salaja paigaldatud ja hooldatud plasttorustike kaudu.

NSA-l on varustused, et sisestada elamus isiku kraanivette ja õhukanalitesse uimasteid (nagu nt uinutav gaas või ajupesule-kaasaitavad uimastid). See on CIA farmaatsiapsühholoogia (psühhofarmakoloogia) harust väljakasvav haru.

- Lühiülevaade mainitud USA (omandiõiguses olevatest) luure/anti-terroristlikust varustustest


Statsionaarne spetsiaalne elektromagnetvälja seadmete võrgustik, mis suudab lugeda inimese aju EEGd ja tuvastada/jälgida üksikisikuid, kasutades digitaalarvuteid. Aju elektriline mõjutamine (ESB) elektromagnetvälja (EMF) signaalidega, mis pärinevad NSA signaalluurest (SIGINT) ja mida kasutatakse inimeste kontrollimiseks.

EMF seadmed, mis koguvad infot personaalarvutite trükkplaatidelt dešifreerides raadioväljade kiirgusi, seeläbi saavutades traadita modem-stiilis sisenemise mistahes personaalarvutisse riigis. Kõik seadmed on peidetud, kogu tehnoloogia on üks suur saladus, kõik on teadusele teatamata (samuti nagu teadusuuringud elektroonilises sõjapidamises). Enamus avalikkust ei tea, et siseluure see meetod on täielikult ja põhjalikult kasutusel olnud alates 1980ndate aastate algusest.

Toimetaja märkus: Üritasin helistada hr Akwei'le, et teada saada, milline oli tema kohtuasja tulemus. Ta ütles kindlalt, kuid sõbralikult mulle, et ta ei saa telefonitsi anda mingit infot selle asja kohta, ja pani toru ära. Hilisema sarnase pikkusega vestluse tulemuseks oli info, et ta ei soovi oma aadressi ega telefoninumbrit selle artikliga koos avaldada. Niisiis, kui me kuuleme võimalikke arenguid, siis me anname teile teada.

George Farquhar, Project Freedom

Aju elektromagnetvälja mõjutamise näide



COMINT - Communications Intelligence - Sideluure
SIGINT - Signals Intelligence - Signaalluure
DOMINT - Domestic Intelligence - Siseriiklik luure/Siseluure
HUMINT - Inimeste luure
RNM - Remote neural monitoring - Distsantsilt närvide seire/Närvide kaugseire
ESB - Electrical stimulation to the brain - Elektriline ajustimultsioon/Aju elektriline mõjutamine
EMF - Electromagnetic field – Elektromagnetväli

ALLIKAD

Need allikad on avastatud alates detsembrist 1991, peale seda, kui hageja oli juba teavitanud võime (justiitsosakonda jne) avalikust korruptsioonist NSA töötajate poolt. Kui NSA töötajate suhtes ei võetud kasutusele vastumeetmeid, otsisin ma infot luure kogukonnaga seotud elektroonilise luuretehnoloogia kohta ja leidsin alljärgnevad väljaanded.

The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life, by Robert Becker, M.D. Monitoring neuroelectric information in the brain ESB. (p. 265,313,318)

Cross currents, by Robert Becker. Simulating auditory hallucinations. Remote computer tampering using RF emissions from the logic board. (p. 70, 78, 105, 174, 210, 216, 220, 242, 299, 303)

Currents of Death, by Paul Brodeur. Driving brain electrical activity with external EM; magnetophosphenes; Delgado. (p. 27,93)

The Zapping of America, by Paul Brodeur. DoD EM ESB research; simulating auditory hallucinations.

Of Mice, Men and Molecules, by John H. Heller 1963 Bioelectricity; probing the brain with EM waves. (p, 110)

The Three-Pound Universe, by Judith Hooper. CIA EEG research; EEGs for surveillance. (p. 29, 132, 137)

In the Palaces of Memory, by George Johnson. EM emissions from the brain; the brain as an open electromagnetic circuit.

The Puzzle Palace, by James Bamford. Signals Intelligence; most advanced computers in the early 'sixties.

The US Intelligence Community. Glossary terms at National Security Archives; Radiation Intelligence (information from unintentionally emanated electromagnetic energy, excluding radioactive sources).

The Search for the "Manchurian Candidate", by John Marks. Electrical or radio stimulation to the brain; CIA R&D in bioelectrics. (p. 227)

Secret Agenda, by Jim Hougan. National security cult groups.

Crimes of the Intelligence Community, by Morton Halperin. Surreptitious entries; intelligence agents running operations against government workers.

War in the Age of Intelligent Machines, NSA computer supremacy, complete control of information.

Alternate Computers, by Time-Life Books. Molecule computers.

The Mind, by Richard Restak, M.D. EEG Systems inc.; decoding brain EM emanations, tracking thoughts on a computer. (p. 258)

MedTech, by Lawrence Galton. Triggering events in the brain, direct to auditory cortex signals.

Cyborg, by D.S. Halacy, Jr, 1965. Brain-to-computer link research contracts given out by the US government.

Psychiatry and the CIA: Victims of Mind Control, by Harvey M. Weinstein M.D. Dr. Cameron; psychic driving; ultraconceptual communications.

Journey Into Madness: The True Story of Secret CIA Mind Control and Medical Abuse, by Gordon Thomas, Intelligence R&D; Delgado; psychic driving with radio telemetry. (p. 127, 276, 116, 168, 169)

Mind Manipulators, by Alan Schefflin and Edward M. Opton. MKULTRA brain research for information-gathering.

The Brain Changers, by Maya Pines. Listening to brain EM emissions. (p. 19)

Modern Bioelectricity. Inducing audio in the brain with EM waves; DoD cover-up; EM wave ESB; remote EEGs

Magnetic Stimulation in Clinical Neurophysiology, by Sudhansu Chokroverty. Magnetophosphenes; images direct to the visual cortex.

The Mind of Man, by Nigel Calder. US intelligence brain research.

Neuroelectric Society Conference, 1971. Audio direct to the brain with EM waves; 2-way remote EEGs.

Brain Control, by Elliot S. Valenstein. ESB., control of individuals.

Towards Century 21, by C.S. Wallia. Brain Stimulation for direct-to-brain communications (p21)

Mind Wars, by Ron McRae (associate of Jack Anderson). Research into brain-to-brain electronic communications., remote neural EM detection (PP. 62, 106, 136).

Mind Tools, by Rudy Rucker. Brain tapping; communications with varying biomagnetic fields (p. 82).

US News and World report, January 2nd 1984. EM wave brain stimulation; intelligence community hi-tech (p. 38).

Ear Magazine. Article on extremely low frequencies radio emissions in the natural environment; radio emissions from the human body.

City Paper, Washington DC January 17, 1992. Article FCC and NSA "complete radio spectrum" listening posts.

Frontiers in Science, by Edward Hutchings Jr 1958 (p. 48).

Beyond Bio Feedback, by Elmer and Alyce Green, 1977 (p. 118)

The Body Quantum, by Fred Alan Wolf

Cloning; A Biologist Reports, by Robert Gillmore McKinnell. Ethical review of cloning humans.

Hoovers' FBI, by Former agent William Turner. Routines of electronic surveillance work. (p. 280).

July 20th 2019, by Arthur C. Clarke LIDA; Neurophonics; Brain-computer link.

MegaBrain, by Michael Hutchison. Brain stimulation with EM waves; CIA research and information control. (p. 107, 108, 117, 120, 123).

The Cult of Information, by Theodore Rosnak, 1986. NSA Directive #145; personal files in computers; computer automated telephone tapping.

The Body Shop, 1986 implantation of an electrode array on the visual cortex for video direct to the brain; other 1960's research into electronically triggering Phosphenes in the brain, thus bypassing the eyes.

Evoked Potentials, by David Regan. Decoding neuroelectric information in the brain.